Wycena wartości rynkowej

Nr 101098/B/2025
Nr umowy 393965



Cel wyceny
Oszacowanie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny
Canon imagePress V1000

Zleceniodawca
Millennium Leasing

Miejsce oględzin
ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn

Data oględzin:	2025-12-30
Data wyceny:	2025-12-31
Data na jaką szacowano wartość:	2025-12-31

Wykonawcy wyceny: **Artur Mazurkiewicz**

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową maszyny.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie: Cyfrowa prasa produkcyjna
Marka: Canon
Model: imagePRESS V1000
Rok produkcji: 11/2022 (odczytane z tabliczki znamionowej)
Numer seryjny: 3RQ01051

Canon imagePRESS V1000 to cyfrowa prasa produkcyjna (wysokowydajna drukarka cyfrowa) przeznaczona przede wszystkim do drukarń, działów poligrafii i firm produkcyjnych, które drukują duże ilości materiałów w wysokiej jakości. To nie jest zwykła biurowa drukarka — to zaawansowane urządzenie produkcyjne, łączące druk, kopiowanie, skanowanie i intensywną obsługę szerokich mediów papierowych z szerokim zakresem gramatur i formatów.

Dane techniczne

Druk

- **Technologia:** kolorowy druk laserowy.
- **Szybkość drukowania:** **~100 stron A4/min** (100 ppm).
- **Rozdzielczość wydruku:** do **2400 × 2400 dpi** — wysoka jakość obrazu.
- **Obsługiwana gramatura papieru:** zwykle **52–400 g/m²** (może różnić się w zależności od konfiguracji podajników).

Podajniki i nośniki

- **Standardowa pojemność papieru:** ok. **1 100 arkuszy**.
- **Maksymalna pojemność:** do **11 100 arkuszy** z opcjonalnymi modułami papieru.
- **Obsługiwane formaty papieru:** od małych etykiet do **SRA3 i większych formatów oraz arkuszy długich** (~do 1300 mm w trybie serwisowym).
- **Obsługiwane nośniki:** cienki, zwykły, powlekany, gruby, fakturowany, folie, etykiety, koperty, syntetyki – szeroki zakres mediów.

Kontrolery wydruku

Urządzenie może być wyposażone w:

- **PRISMA / PRISMAsync** — profesjonalny kontroler i system workflow (często w tańszych konfiguracjach używanych)
- **Fiery Server D3000** — zaawansowany **kontroler RIP** z rozbudowanym prepress, kolorami, VDP itp.

Funkcje dodatkowe

- **Kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i przechowywanie dokumentów** — to nie tylko drukarka.
- **Wykończenia (w zależności od konfiguracji):** sortowanie, zszywanie, **finisher broszurujący**, dziurkowanie, składanie, przycinanie — rozszerza możliwości produkcyjne.

Wydajność

- **Zalecany średni nakład miesięczny:** ok. **75 000–600 000 stron**.
- **Maksymalna wytrzymałość:** nawet do ~1,2 mln stron miesięcznie w intensywnych środowiskach produkcyjnych

Opis stanu technicznego:

Do oględzin przedstawiono urządzenie rozmontowane, brak możliwości wykonania próby ruchowej. Zakłada się, że urządzenie jest kompletne. Na obudowie zewnętrznej urządzeń stwierdzono ślady zarysowań.

Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia.
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawcy wyceny:

Artur Mazurkiewicz

Dokumentacja fotograficzna



Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS






Canon Multi-drawer Paper Deck-E1 F281520
220-240V a.c. 50/60Hz 3.5A
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

VACU



NEFRIS




Canon
F813100
50/60Hz
13A
MADE IN JAPAN



Apparatet må tilkoples jordet
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.
Canon
F813100
220-240V a.c.
50/60Hz
13A
MANUFACTURED: 11.2022
MADE IN JAPAN




imagePRESS V1000


Canon






NEFRIS





texi






VACU
SHAPER
texi




Model No (型号): CONTROLLER_C50
Input (AC输入): 100-240V~ 8-4A 60-50Hz
Serial No:
2240
MAC addr1 :
000320545BD6
MAC addr2 :
Part number : 1070099602